

KIT CONTROFLANGE / KIT COUNTERFLANGES STANDARD

**Kit con 2 controflange
femmina** / Kits made up of
2 female counterflanges



Modello / Model
KIT STANDARD

Materiale / Material
Acciaio inox - acciaio zincato / Stainless steel - galvanized steel

DN
25 – 100

Caratteristiche tecniche / Construction features

- **KIT composto da 2 controflange femmina, 2 guarnizioni e viteria in imballo singolo** / KIT made of 2 x female counterflanges, 2 x gaskets, nuts and bolts in one carton
- **Filettatura controflange secondo** / Counterflanges threadings according to UNI ISO 228/1
- **Spessore guarnizioni** / Gaskets thickness 2 mm

Componenti e materiali / Components and materials

Flange / Flanges

Acciaio zincato, acciaio inox Aisi 304 o Aisi 316 / Galvanized steel, stainless steel Aisi 304 or Aisi 316

Guarnizioni / Gaskets

Fibre aramidiche con gomma NBR, esente da amianto (indicato per acqua potabile) / Aramid fibers bounded with NBR rubber asbestosfree (suitable to drinkable water)

Materiale viti, dadi e rondelle / Screws, bolts and nuts

Acciaio zincato (Aisi 316 per versione con flange in Aisi 316) / Galvanized steel (stainless steel Aisi 316 only for version with Aisi 316 flanges)

Dimensioni e pesi /
Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	Materiale controflange Counterflanges material	Materiale viteria Nuts and bolts material	DN	Flange Flanges	Guarnizioni Gaskets	Viti, dadi e rondelle Bolts and nuts
5MH4672/ZNTVZ	1"	Acciaio zincato / Galvanized steel	Acciaio zincato / Galvanized steel	25	2 x DN 25	2 x DN 25	8 x M12
5MH4673/ZNTVZ	1" 1/4			32	2 x DN 32	2 x DN 32	8 x M16
5MH4674/ZNTVZ	1" 1/2			40	2 x DN 40	2 x DN 40	8 x M16
5MH4675/ZNTVZ	2"			50	2 x DN 50	2 x DN 50	8 x M16
5MH4676/ZNTVZ	2" 1/2			65	2 x DN 65	2 x DN 65	8 x M16
5MH4677/ZNTVZ	3"			80	2 x DN 80	2 x DN 80	16 x M16
5MH4678/ZNTVZ	4"			100	2 x DN 100	2 x DN 100	16 x M16
5MH4672/304VZ	1"	Aisi 304	Acciaio zincato / Galvanized steel	25	2 x DN 25	2 x DN 25	8 x M12
5MH4673/304VZ	1" 1/4			32	2 x DN 32	2 x DN 32	8 x M16
5MH4674/304VZ	1" 1/2			40	2 x DN 40	2 x DN 40	8 x M16
5MH4675/304VZ	2"			50	2 x DN 50	2 x DN 50	8 x M16
5MH4676/304VZ	2" 1/2			65	2 x DN 65	2 x DN 65	8 x M16
5MH4677/304VZ	3"			80	2 x DN 80	2 x DN 80	16 x M16
5MH4678/304VZ	4"			100	2 x DN 100	2 x DN 100	16 x M16
5MH4672/316	1"	Aisi 316	Aisi 316	25	2 x DN 25	2 x DN 25	8 x M12
5MH4673/316	1" 1/4			32	2 x DN 32	2 x DN 32	8 x M16
5MH4674/316	1" 1/2			40	2 x DN 40	2 x DN 40	8 x M16
5MH4675/316	2"			50	2 x DN 50	2 x DN 50	8 x M16
5MH4676/316	2" 1/2			65	2 x DN 65	2 x DN 65	8 x M16
5MH4677/316	3"			80	2 x DN 80	2 x DN 80	16 x M16
5MH4678/316	4"			100	2 x DN 100	2 x DN 100	16 x M16

KIT CONTROFLANGE / KIT COUNTERFLANGES EN 733

Kit controflange completi di viteria e guarnizioni per elettropompe centrifughe normalizzate secondo EN 733 /

Counterflanges kit for end suction centrifugal pumps according to en 733



Modello / Model
KIT EN 733

Materiale / Material
Acciaio inox - acciaio zincato / Stainless steel - galvanized steel

DN
25 – 100

Caratteristiche tecniche / Construction features

- **KIT composto da 2 controflange femmina, 2 guarnizioni e viteria in imballo singolo** / KIT made of 2 x female counterflanges, 2 x gaskets, nuts and bolts in one carton
- **Filettatura controflange secondo** / Counterflanges threadings according to UNI ISO 228/1
- **Spessore guarnizioni** / Gaskets thickness 2 mm

Componenti e materiali / Components and materials

Flange / Flanges

Acciaio zincato, acciaio inox Aisi 304 o Aisi 316 / Galvanized steel, stainless steel Aisi 304 or Aisi 316

Guarnizioni / Gaskets

Fibre aramidiche con gomma NBR, esente da amianto (indicato per acqua potabile) / Aramid fibers bounded with NBR rubber asbestosfree (suitable to drinkable water)

Materiale viti, dadi e rondelle / Screws, bolts and nuts

Acciaio zincato (Aisi 316 per versione con flange in Aisi 316) / Galvanized steel (stainless steel Aisi 316 only for version with Aisi 316 flanges)

Dimensioni e pesi /
Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	Materiale controflange Counterflanges material	Materiale viteria Nuts and bolts material	DN	Flange Flanges	Guarnizioni Gaskets	Viti, dadi e rondelle Bolts and nuts
5MNH4672/ZNTVZ	1"	Acciaio zincato / Galvanized steel	Acciaio zincato / Galvanized steel	25	1 x DN 25	1 x DN 25	4 x M12
					1 x DN 50	1 x DN 50	4 x M16
5MNH4673/ZNTVZ	1" 1/4			32	1 x DN 32	1 x DN 32	4 x M16
					1 x DN 50	1 x DN 50	4 x M16
5MNH4674/ZNTVZ	1" 1/2			40	1 x DN 40	1 x DN 40	4 x M16
					1 x DN 65	1 x DN 65	4 x M16
5MNH4675/ZNTVZ	2"			50	1 x DN 50	1 x DN 50	4 x M16
					1 x DN 65	1 x DN 65	4 x M16
5MNH4676/ZNTVZ	2" 1/2			65	1 x DN 65	1 x DN 65	4 x M16
					1 x DN 80	1 x DN 80	8 x M16
5MNH4677/ZNTVZ	3"			80	1 x DN 80	1 x DN 80	8 x M16
					1 x DN 100	1 x DN 100	8 x M16
5MNH4672/304VZ	1"	Aisi 304	Acciaio zincato / Galvanized steel	25	1 x DN 25	1 x DN 25	4 x M12
					1 x DN 50	1 x DN 50	4 x M16
5MNH4673/304VZ	1" 1/4			32	1 x DN 32	1 x DN 32	4 x M16
					1 x DN 50	1 x DN 50	4 x M16
5MNH4674/304VZ	1" 1/2			40	1 x DN 40	1 x DN 40	4 x M16
					1 x DN 65	1 x DN 65	4 x M16
5MNH4675/304VZ	2"			50	1 x DN 50	1 x DN 50	4 x M16
					1 x DN 65	1 x DN 65	4 x M16
5MNH4676/304VZ	2" 1/2			65	1 x DN 65	1 x DN 65	4 x M16
					1 x DN 80	1 x DN 80	8 x M16
5MNH4677/304VZ	3"			80	1 x DN 80	1 x DN 80	8 x M16
					1 x DN 100	1 x DN 100	8 x M16
5MNH4672/316	1"	Aisi 316	Aisi 316	25	1 x DN 25	1 x DN 25	4 x M12
					1 x DN 50	1 x DN 50	4 x M16
5MNH4673/316	1" 1/4			32	1 x DN 32	1 x DN 32	4 x M16
					1 x DN 50	1 x DN 50	4 x M16
5MNH4674/316	1" 1/2			40	1 x DN 40	1 x DN 40	4 x M16
					1 x DN 65	1 x DN 65	4 x M16
5MNH4675/316	2"			50	1 x DN 50	1 x DN 50	4 x M16
					1 x DN 65	1 x DN 65	4 x M16
5MNH4676/316	2" 1/2			65	1 x DN 65	1 x DN 65	4 x M16
					1 x DN 80	1 x DN 80	8 x M16
5MNH4677/316	3"			80	1 x DN 80	1 x DN 80	8 x M16
					1 x DN 100	1 x DN 100	8 x M16